

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(Terms of Reference : TOR)

## มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จัดซื้อชุดครรภ์สำหรับการเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย จำนวน ๑ ชุด

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย จำนวน ๑ ชุด การเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดีจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติจริง เช่น อุปกรณ์การฝึกออกกำลังกาย เครื่องมือวัดสมรรถภาพทางกาย และสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ทางด้านสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งการจัดทำและใช้ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสมช่วยให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจและท้าทายมากขึ้น ผู้เรียนจะได้สัมผัสถกับประสบการณ์ที่เสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียนผ่านการปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น การประเมินสมรรถภาพทางกาย การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่ปลอดภัย และการใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับยังรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เรียนและผู้สอนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเป็นกลุ่ม และการสร้างสรรค์สุภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพโดยรวม ทั้งหมดนี้นำไปสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

๒. วัดถุประสงค์

๒.๓ เพื่อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย  
จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนการมีชุดครุภัณฑ์ที่เพียงพอและได้มาตรฐานจะช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมที่มีคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีขึ้น

๒.๓ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักรถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตนเอง และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ลงชื่อ.....  ประวัติการ  
ลงชื่อ.....  กรรมการ  
ลงชื่อ.....  กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากาง (ราคาอ้างอิง)

ลงชื่อ... นายก กรรมการ  
ลงชื่อ... คงศักดิ์ กรรมการ  
ลงชื่อ... ๖๕ กรรมการ

ลงชื่อ..... *Son* ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... *P. Somsat* ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... *H. M. S.* ..... กรรมการและเลขานุการ

### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกะรังับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงระหว่างเจ้าของจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกะรังบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคารั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเข่นว่า

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

### ๓.๑๑ müลค่าสุทธิของกิจการ

๓.๑๑.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมี müลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏ ในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจอีกครั้งแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นวง ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

คณะกรรมการกำหนดค่าสุทธิของกิจการ ตามกฎหมาย (ราคาอ้างอิง)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

๓.๑.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- (๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน  
(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน

ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียน

ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

๓.๑.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเวียนแจ้งให้ทราบโดยพิจารณาอยดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาธารณสุขรับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอฉบับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อยกเว้น

กรณีตามข้อ ๓.๑.๑- ข้อ ๓.๑.๔ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย

(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเป็นต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๓.๑.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

\_\_\_\_\_ ลงชื่อ..... ประ不然กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกำหนดคณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  


๓.๓๖ สำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๓.๑๕ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศไทย (Made in Thailand) (ถ้ามี)

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการซื้อขายประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประการราคาจัดซื้อในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๕๘๙,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเชื่อถือ

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย จำนวน ๑ ชุด

##### ๔.๑ เครื่องวิ่งไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง

###### คุณลักษณะเฉพาะ

(๑) เครื่องวิ่งมีกำลังมอเตอร์แบบ AC ไม่น้อยกว่า ๔ HP

(๒) สามารถปรับความเร็วได้ตั้งแต่ ๐.๕ - ๒๕ กม./ชม. (๐.๓ - ๑๕ ไมล์/ชั่วโมง)

(๓) สามารถปรับความชันได้ตั้งแต่ ๐ - ๑๖%

(๔) โครงสร้างเสาทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรง

(๕) ลูกกลิ้งขับเคลื่อนสายพานมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓.๕ นิ้ว

(๖) ควบคุมสายพานลุ่วิ่งให้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลาง และมีระบบปรับความตึงของสายพานแบบอัตโนมัติ

(๗) มีระบบรองรับแรงกระแทกแบบ Triple shock absorption system

(๘) หน้าจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว แบบ Touch screen ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android แสดงค่าเวลา ระยะทาง แคลอรี ความเร็ว ความชัน และอัตราการเต้นหัวใจ

(๙) มีโปรแกรมออกกำลังกายไม่น้อยกว่า ๖ โปรแกรม อย่างน้อยต้องมีโปรแกรมดังนี้ Manual, Slope, Hill, Mountain, HRC และ USER โดยเฉพาะโปรแกรม Slope, Hill และ Mountain สามารถแสดงภาพการออกกำลังกายแบบ animation ได้

(๑๐) สามารถแสดงข้อมูลการออกกำลังกายแบบพื้นฐาน แบบกราฟ หรือแบบ animation ได้

(๑๑) สามารถแสดงข้อมูลการออกกำลังกายควบคู่กับการใช้งานด้านความบันเทิงได้ ดังนี้ TV, Video, Internet, Youtube และ Mirroring (android OS)

(๑๒) สามารถเข้มต่อหุฟฟ์ไร้สายด้วยสัญญาณลูทูร์ได้ และมีระบบภาษาในการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๓ ภาษา

(๑๓) แกนรวมลับของเครื่องเป็นแบบ Premium Urethane Foam

(๑๔) มีปุ่มปรับความเร็วและความชันของเครื่องวิ่ง เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในขณะใช้งาน

(๑๕) มีระบบหยุดฉุกเฉินแบบ Safety Key เพื่อความปลอดภัย

(๑๖) สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบสัมผัส และมีตัวรับสัญญาณวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบสายคาดอก

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคาภาระ (ราคาอ้างอิง)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

- (๑๗) สามารถรับน้ำหนักผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม
- (๑๘) มีพื้นที่ผิวในการวิ่ง (Running Surface) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๑ นิ้ว ยาว ๖๐ นิ้ว
- (๑๙) สามารถชาร์จแบตเตอรี่ smart phone โดยใช้ช่องเสียบ USB หรือแท่นชาร์จแบบไร้สายได้ (wireless charge)
- (๒๐) รองรับไฟล์วิดีโอประเภท mp4, avi, MPEG สำหรับแสดงผลงานหน้าจอ
- (๒๑) มีล้อเลื่อน เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- (๒๒) มีขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๐ x ยาว ๒๐๙ x สูง ๑๖๐ เซนติเมตร

#### ๔.๒ เครื่องก้าวเดินในอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง



##### คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) เป็นเครื่องออกกำลังกายแบบก้าวเดินในอากาศ รองรับกระแสไฟฟ้า AC ๒๒๐ V
- (๒) มีรัวจับด้านข้างขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัยในขณะใช้งาน
- (๓) เครื่องออกแบบตามหลักข้อกล่าวศัตรูทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างถูกต้อง เหมาะสม และออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (๔) หน้าจอแสดงผลแบบ LCD Touch screen ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕.๖ นิ้ว ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android แสดงความเร็ว เวลา ระยะเวลา ปริมาณแคลอรี อัตราเร็วตอบต่อนาที ระดับความหนัก อัตราการเต้นของหัวใจ Watts และ Mets
- (๕) สามารถแสดงข้อมูลการออกกำลังกายควบคู่กับการใช้งานด้านความบันเทิงได้ เช่น อินเทอร์เน็ต วิดีโอ เป็นต้น
- (๖) สามารถเชื่อมต่อทุกฟังก์ชันโดยสัญญาณบลูทูธได้ และมีระบบภาษาในการใช้งานไม่น้อยกว่า ๗ ภาษา
- (๗) มีโปรแกรมการออกกำลังกายไม่น้อยกว่า ๗ โปรแกรม ดังนี้ Manual, Warm up, Autopilot, Interval, Alpine, HRC และ USER
- (๘) ปรับระดับของแรงด้านได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ระดับ โดยสามารถปรับได้ทั้งที่หน้าจอและตำแหน่งที่จับ
- (๙) สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบสัมผัสและรองรับการใช้งานร่วมกับสายคาดหน้าอก
- (๑๐) รองรับน้ำหนักตัวผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม
- (๑๑) มีล้อเลื่อนช่วยให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย
- (๑๒) มีขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๔ x ยาว ๑๖๙ x สูง ๑๗๑ เซนติเมตร

#### ๔.๓ เครื่องฝึกล้านเนื้อหน้าอก จำนวน ๑ เครื่อง

##### คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) เป็นเครื่องสำหรับฝึกล้านเนื้อหน้าอก
- (๒) ดึงแผ่นน้ำหนักด้วยระบบบล็อกและสายพานเสริมสันไนล์ลิกชนิดแบบหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. มีความแข็งแรงทนทาน และขับเคลื่อนได้ลื่นไหล

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ  
ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคาค่ากลาง (ราคาอ้างอิง)

- (๓) สามารถปรับแต่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม มีความละเอียดในการปรับน้ำหนักได้ครึ่งละไม่เกิน
- ๒.๕ กิโลกรัม โดยติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต
- (๔) แขนฝีกออกแบบจำลองการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ (Converging axis) ทำให้กล้ามเนื้อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (๕) ที่จับสามารถจับได้ไม่น้อยกว่า ๒ รูปแบบ เพื่อความหลากหลายในการฝึก
- (๖) เบาะที่นั่งสามารถปรับระดับด้วยระบบ Gas-assisted ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ระดับ และสามารถพับหมุนเพื่อให้ใช้งานกับผู้พิการที่นั่งวิลแชร์
- (๗) เบาะพนักพิงแยกส่วนของรองศีรษะกับรองหลังออกจากกัน เพื่อจ่ายต่อการบำรุงรักษา
- (๘) เบาะนั่งและพนักพิงผลิตจากวัสดุคุณภาพดี และมีการเย็บแบบเข็ปคู่เพื่อความทนทาน โดยตัดเย็บมาจากโรงงานผู้ผลิต
- (๙) มีฝาครอบแผ่นน้ำหนักแบบปิดมิดชิดเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน เว้นช่องไวสำหรับเสียบตัวเปลี่ยนแผ่นน้ำหนัก
- (๑๐) มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการใช้งานอยู่ที่ตัวเครื่อง
- (๑๑) มีขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๕๐ เซนติเมตร x ยาว ๑๕๕ เซนติเมตร x สูง ๑๘๐ เซนติเมตร
- (๑๒) โครงสร้างหลักทำจากเหล็กโครงมนเพื่อความปลอดภัย มีความหนาแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า ๓ มม.

#### ๔.๔ เครื่องฝึกกล้ามเนื้อหน้าอกส่วนใน จำนวน ๑ เครื่อง

##### คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) เป็นเครื่องสำหรับฝึกกล้ามเนื้อหน้าอก
- (๒) ดึงแผ่นน้ำหนักด้วยระบบบลอกและสายพานเสริมเส้นใยเหล็กชนิดแบบหนักกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. มีความแข็งแรง ทนทาน และขับเคลื่อนได้ลื่นไหล
- (๓) สามารถปรับแต่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม มีความละเอียดในการปรับน้ำหนักได้ครึ่งละไม่เกิน
- ๒.๕ กิโลกรัม โดยติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต
- (๔) แขนฝีกสามารถแยกฝีกด้านซ้ายและขวาได้อย่างอิสระ
- (๕) มีระบบการแปรผันแรงต้าน (Variable resistance cam) ช่วยให้การออกแรงมีประสิทธิภาพตลอดช่วงของการเคลื่อนไหว
- (๖) เบาะนั่งสามารถปรับระดับได้ด้วยระบบ Gas-assisted ไม่น้อยกว่า ๑๐ ระดับ และสามารถพับหมุนเพื่อให้ใช้งานกับผู้พิการที่นั่งวิลแชร์
- (๗) เบาะพนักพิงแยกส่วนของรองศีรษะกับรองหลังออกจากกัน เพื่อจ่ายต่อการบำรุงรักษา
- (๘) เบาะนั่งและพนักพิงผลิตจากวัสดุคุณภาพดี และมีการเย็บแบบเข็ปคู่เพื่อความทนทาน โดยตัดเย็บมาจากโรงงานผู้ผลิต

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ  
ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ  
ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมคุณภาพและกำกับมาตรฐานอาหาร (ราคาอ้างอิง)

(๙) มีผู้ครอบแผ่นน้ำหนักแบบปิดมิตรชิดเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน เว้นช่องไว้สำหรับเสียบตัวเปลี่ยนแผ่นน้ำหนัก

(๑๐) มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการใช้งานอยู่ที่ตัวเครื่อง

(๑) มีขนาดครึ่งไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๕๑ เซนติเมตร x ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร x สูง ๑๗๙ เซนติเมตร

(๑๒) โครงสร้างหลักทำจากเหล็กโดยมีน้ำหนักติดต่อส่วนตัวที่ต้องการให้ติดต่อได้โดยไม่ต้องใช้แรงดึง

๔๕ เครื่องฝึกจำเนื้อต้นข้าด้านใน จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

(๑) เนื่องครื่องสำหรับฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน

(๒) ดึงแผ่นน้ำหนักด้วยระบบบลอกและสายพานเสริมเส้นไขเหล็กชนิดแบนหนักกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ มม.  
มีความแข็งแรง ทนทาน และขับเคลื่อนได้ลื่นไหล

(๓) สามารถปรับແຜ່ນໜ້າຫັກໄດ້ສູງສຸດໄມ່ເນື້ອຍກວ່າ ๑๐๐ ກිໂລກ්‍රัม ມີຄວາມລະເອີຍໃນການປັບໜ້າຫັກໄດ້ຮັ້ງລະ ๒.៥ ກිໂລກ්‍රัม

(๔) มีระบบการแปรผันแรงต้าน (Variable resistance cam) ช่วยให้การออกแรงมีประสิทธิภาพลดลงช่วงของการเคลื่อนไหว

(๕) อาชีวศึกษาการณ์และภารกิจด้านตัวย้ายและข่าวได้อ่านอย่างอิสระและสามารถปรับตัวแห่งนุ่มนิ่มเริ่มต้นในการฝึกได้

(๒) จัดที่ว่างหัวและเวร่องไว้ เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในการฝึก

(๔) แบบทดสอบชีวะภาระส่วนของเรื่อง “ศีรษะก้าว” ของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗๖.๘๙ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๑๒.๕๓

(๔) เป้าหมายเพื่อการสนับสนุนเชิงนโยบายการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและการบริหารฯ ให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

(๙) มีฝาครอบแผ่นน้ำหนักแบบปิดมิดชิดเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน เว้นช่องไว้สำหรับเสียบตัวเลือกแผ่นน้ำหนัก

(๑๐) มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการใช้งานอยู่ที่ตัวเครื่อง

(๑๐) มีขนาดครึ่งไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๔ เซนติเมตร x ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร x สูง ๓๓ เซนติเมตร

(๒) โครงสร้างหลักทำจากเหล็กโครงมนต์เพื่อความปลอดภัย มีความหนาแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า ๓ มม.

๔๖ เครื่องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านนอก จำนวน ๑ เครื่อง

ຄູນລັກໜະເວັບ

(๑) เป็นเครื่องสำหรับฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านนอก

(๒) ดึงแผ่นน้ำหนักด้วยระบบบลอกและสายพานเสริมเส้นไนჰีลิกชนิดแบนหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. มีความแข็งแรง ทนทาน และขับเคลื่อนได้ลื่นไหล

๑๗๙ ประชานกรรมการ

0551025

ลงชื่อ..... กรรมการ

สงวนลิขสิทธิ์ © ศูนย์ฯ กรรมการ

ลงชื่อ..... สมชาย กรรมการ

ลงชื่อ..... *(ผู้สำรวจ)* กรรมการ

ลงชื่อ.....  กรรมการและเลขานุการ

- (๓) สามารถปรับແຜ่นน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม มีความละเอียดในการปรับน้ำหนักได้ครึ่งละไม่เกิน
- ๒.๕ กิโลกรัม โดยติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต
- (๔) มีระบบการแปรผันแรงต้าน (Variable resistance cam) ช่วยให้การอุกแรงมีประสิทธิภาพตลอดช่วงของการเคลื่อนไหว
- (๕) ขาฝึกสามารถแยกฝึกด้านซ้ายและขวาได้อย่างอิสระและสามารถปรับตำแหน่งมุมเริ่มต้นในการฝึกได้
- (๖) มีที่วางเท้าและเบาะรองเข่า เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในการฝึก
- (๗) เบาะพนักพิงแยกส่วนของรองศีรษะกับรองหลังออกจากกัน เพื่อจ่ายต่อการบำรุงรักษา
- (๘) เบาะนั่งและพนักพิงผลิตจากวัสดุคุณภาพดี และมีการเย็บแบบเข็ปคู่เพื่อความทนทาน โดยตัดเย็บมาจากโรงงานผู้ผลิต
- (๙) มีฝาครอบແຜ่นน้ำหนักแบบปิดมิดชิดเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน เว้นช่องไวสำหรับเสียบตัวเลือกແຜ่นน้ำหนัก
- (๑๐) มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการใช้งานอยู่ที่ตัวเครื่อง
- (๑๑) มีขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๔ เซนติเมตร x ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร x สูง ๑๓๓ เซนติเมตร
- (๑๒) โครงสร้างหลักทำจากเหล็กโถงมนเพื่อความปลอดภัย มีความหนาແຜ่นเหล็กไม่น้อยกว่า ๓ มม.

#### ๔.๗ เครื่องฝึกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า จำนวน ๑ เครื่อง

##### คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) เป็นเครื่องสำหรับฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า
- (๒) ดึงແຜ่นน้ำหนักด้วยระบบลูกโซ่และสายพานเสริมเส้นใยเหล็กชนิดแบบหนากว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. มีความแข็งแรง ทนทาน และขับเคลื่อนได้ลื่นไหล
- (๓) สามารถปรับແຜ่นน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม มีความละเอียดในการปรับน้ำหนักได้ครึ่งละไม่เกิน ๒.๕ กิโลกรัม โดยติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต
- (๔) มีระบบการแปรผันแรงต้าน (Variable resistance cam) ช่วยให้การอุกแรงมีประสิทธิภาพตลอดช่วงของการเคลื่อนไหว
- (๕) มี Counterbalance ช่วยเพิ่มความนุ่มนวล และปลอดภัยในการฝึก
- (๖) สามารถปรับตำแหน่งมุมเริ่มต้นในการฝึกได้
- (๗) สามารถปรับระยะของพนังพิงได้ไม่น้อยกว่า ๘ ระดับ ตามความเหมาะสมของผู้ฝึก
- (๘) เบาะพนักพิงแยกส่วนของรองศีรษะกับรองหลังออกจากกัน เพื่อจ่ายต่อการบำรุงรักษา
- (๙) เบาะนั่งและพนักพิงผลิตจากวัสดุคุณภาพดี และมีการเย็บแบบเข็ปคู่เพื่อความทนทาน โดยตัดเย็บมาจากโรงงานผู้ผลิต
- (๑๐) มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการใช้งานอยู่ที่ตัวเครื่อง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

คณบดีและคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคาก่อสร้าง (ราคาต่อชั่วโมง)

(๑) มีผ้าครอบแผ่นน้ำหนักแบบปิดมิดชิดเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน เว้นช่องไว้สำหรับเสียบตัวเลือกแผ่นน้ำหนัก

(๒) มีขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๘ เซนติเมตร x ยาว ๑๒๕ เซนติเมตร x สูง ๑๓๓ เซนติเมตร

(๓) โครงสร้างหลักทำจากเหล็กโครงมนเพื่อความปลอดภัย มีความหนาแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า ๓ มม.

#### ๔.๔ เครื่องฝึกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังในท่านอน จำนวน ๑ เครื่อง

##### คุณลักษณะเฉพาะ

(๑) เป็นเครื่องสำหรับฝึกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังในท่านอน

(๒) ดึงแผ่นน้ำหนักด้วยระบบบารอกและสายพานเสริมเส้นใยเหล็กชนิดแบบหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. มีความแข็งแรง ทนทาน และขับเคลื่อนได้ลื่นไหล

(๓) สามารถปรับแผ่นน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม มีความละเอียดในการปรับน้ำหนักได้ครั้งละไม่เกิน ๒.๕ กิโลกรัม โดยติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต

(๔) มีระบบการแปรผันแรงต้าน (Variable resistance cam) ช่วยให้การออกแรงมีประสิทธิภาพตลอดช่วงของ การเคลื่อนไหว

(๕) สามารถปรับตำแหน่งมุมเริ่มต้นในการฝึกได้

(๖) มีที่จับไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในขณะฝึก

(๗) เป้ารองข้อเท้าสามารถปรับได้ ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ

(๘) เป้าผลิตจากวัสดุคุณภาพดี และมีการเย็บแบบเข็ปคู่เพื่อความทนทาน โดยตัดเย็บมาจากโรงงานผู้ผลิต

(๙) มีผ้าครอบแผ่นน้ำหนักแบบปิดมิดชิดเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน เว้นช่องไว้สำหรับเสียบตัวเลือกแผ่นน้ำหนัก

(๑๐) มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการใช้งานอยู่ที่ตัวเครื่อง

(๑๑) มีขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ เซนติเมตร x ยาว ๑๖๕ เซนติเมตร x สูง ๑๓๓ เซนติเมตร

(๑๒) โครงสร้างหลักทำจากเหล็กโครงมนเพื่อความปลอดภัย มีความหนาแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า ๓ มม.

#### ๔.๕ เครื่องฝึกล้ามเนื้อกัน จำนวน ๑ เครื่อง

##### คุณลักษณะเฉพาะ

(๑) เป็นเครื่องสำหรับฝึกล้ามเนื้อกัน

(๒) ดึงแผ่นน้ำหนักด้วยระบบบารอกและสายพานเสริมเส้นใยเหล็กชนิดแบบหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. มีความแข็งแรง ทนทาน และขับเคลื่อนได้ลื่นไหล

(๓) สามารถปรับแผ่นน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม มีความละเอียดในการปรับน้ำหนักได้ครั้งละไม่เกิน ๒.๕ กิโลกรัม โดยติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต



ลงชื่อ.....	.....ประ不然กรรมการ	ลงชื่อ.....	.....กรรมการ	ลงชื่อ.....	.....กรรมการ
ลงชื่อ.....	.....กรรมการ	ลงชื่อ.....	.....กรรมการ	ลงชื่อ.....	.....กรรมการ
ลงชื่อ.....	.....กรรมการ	ลงชื่อ.....	.....กรรมการ	ลงชื่อ.....	.....กรรมการและเลขานุการ

- (๔) มีระบบการแปรผันแรงต้าน (Variable resistance cam) ช่วยให้การอุกแรงมีประสิทธิภาพตลอดช่วงของ การเคลื่อนไหว
- (๕) มี Counterbalance ช่วยเพิ่มความนุ่มนวล และปลอดภัยในการฝึก
- (๖) สามารถปรับตำแหน่งมุมเริ่มต้นในการฝึกได้
- (๗) เบาะรองลำตัวสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๖ ระดับ ตามความเหมาะสมของผู้ฝึก
- (๘) เบาะรองลำตัวผลิตจากวัสดุคุณภาพดี และมีการเย็บแบบเข็ปคู่เพื่อความทนทาน โดยตัดเย็บมาจาก โรงงานผู้ผลิต
- (๙) มีที่จับไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในการฝึก
- (๑๐) ที่วางเท้ามีแผ่นกันลื่นเพื่อความปลอดภัยในการฝึก
- (๑๑) มีฝาครอบแผ่นน้ำหนักแบบปิดมิดชิดเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน เว้นช่องไวสำหรับเสียบตัวเลือกแผ่น น้ำหนัก
- (๑๒) มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการใช้งานอยู่ที่ตัวเครื่อง
- (๑๓) มีขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๑ เซนติเมตร x ยาว ๑๒๕ เซนติเมตร x สูง ๑๖๖ เซนติเมตร
- (๑๔) โครงสร้างหลักทำจากเหล็กโครงมุนเพื่อความปลอดภัย มีความหนาแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า ๓ มม.

#### ๔.๑๐ เครื่องฝึกล้ามเนื้อห้อง จำนวน ๑ เครื่อง

##### คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) เป็นเครื่องสำหรับฝึกล้ามเนื้อห้อง
- (๒) ดึงแผ่นน้ำหนักด้วยระบบบารอกและสายพานเสริมเส้นใยเหล็กชนิดแบบหนากว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. มีความ เชื้งแรง ทนทาน และขับเคลื่อนได้ลื่นไหล
- (๓) สามารถปรับแผ่นน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม มีความละเอียดในการปรับน้ำหนักได้ครั้งละไม่ กิน ๒.๕ กิโลกรัม โดยติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต
- (๔) มีระบบการแปรผันแรงต้าน (Variable resistance cam) ช่วยให้การอุกแรงมีประสิทธิภาพตลอดช่วงของ การเคลื่อนไหว
- (๕) มี Counterbalance ช่วยเพิ่มความนุ่มนวล และปลอดภัยในการฝึก
- (๖) สามารถปรับตำแหน่งมุมเริ่มต้นในการฝึกได้
- (๗) ที่วางเท้ามีแผ่นกันลื่นเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในการฝึก
- (๘) มีที่จับไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง และมีเบาะรองหน้าอก
- (๙) เบาะนั่งและพนักพิงผลิตจากวัสดุคุณภาพดี และมีการเย็บแบบเข็ปคู่เพื่อความทนทาน โดยตัดเย็บมาจาก โรงงานผู้ผลิต

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ  
ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ  
ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (ราคาอัตราคงที่)

(๑๐) มีฝาครอบแผ่นน้ำหนักแบบปิดมิดชิดเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน เว้นช่องไว้สำหรับเสียบตัวเลือกแผ่นน้ำหนัก

(๑๑) มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการใช้งานอยู่ที่ตัวเครื่อง

(๑๒) มีขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๘ เซนติเมตร x ยาว ๑๖๘ เซนติเมตร x สูง ๑๓๒ เซนติเมตร

(๑๓) โครงสร้างหลักทำจากเหล็กโครงมนเพื่อความปลอดภัย มีความหนาแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า ๓ มม.

#### ๔.๑๑ เครื่องฝิกกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง จำนวน ๑ เครื่อง

##### คุณลักษณะเฉพาะ

(๑) เป็นเครื่องสำหรับฝิกกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง

(๒) ดึงแผ่นน้ำหนักด้วยระบบกรอกและสายพานเสริมเส้นใยเหล็กชนิดแบบหนากว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. มีความแข็งแรง ทนทาน และขับเคลื่อนได้ลื่นไหล

(๓) สามารถปรับแผ่นน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม มีความสามารถอี้ดในการปรับน้ำหนักได้ครั้งละไม่เกิน ๒.๕ กิโลกรัม โดยติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต

(๔) มีระบบการแปรผันแรงต้าน (Variable resistance cam) ช่วยให้การออกแรงมีประสิทธิภาพตลอดช่วงของการเคลื่อนไหว

(๕) มี Counterbalance ช่วยเพิ่มความนุ่มนวล และปลอดภัยในการฝึก

(๖) สามารถปรับตำแหน่งมุมเริ่มต้นในการฝึกได้

(๗) ที่วางเท้ามีแผ่นกันลื่นเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในการฝึก

(๘) เบาะนั่งและพนักพิงผลิตจากวัสดุคุณภาพดี และมีการเย็บแบบเข็ปคู่เพื่อความทนทาน โดยตัดเย็บมาจากโรงงานผู้ผลิต

(๙) มีฝาครอบแผ่นน้ำหนักแบบปิดมิดชิดเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน เว้นช่องไว้สำหรับเสียบตัวเลือกแผ่นน้ำหนัก

(๑๐) มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการใช้งานอยู่ที่ตัวเครื่อง

(๑๑) มีขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๘ เซนติเมตร x ยาว ๑๖๘ เซนติเมตร x สูง ๑๓๒ เซนติเมตร

(๑๒) โครงสร้างหลักทำจากเหล็กโครงมนเพื่อความปลอดภัย มีความหนาแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า ๓ มม.

#### ๔.๑๒ เครื่องฝิกกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้าง จำนวน ๑ เครื่อง

##### คุณลักษณะเฉพาะ

(๑) เป็นเครื่องสำหรับฝิกกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้าง

(๒) ดึงแผ่นน้ำหนักด้วยระบบกรอกและสายพานเสริมเส้นใยเหล็กชนิดแบบหนากว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. มีความแข็งแรง ทนทาน และขับเคลื่อนได้ลื่นไหล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)					
ลงชื่อ.....	.....	ลงชื่อ.....	.....	ลงชื่อ.....	.....
ลงชื่อ.....	.....	ลงชื่อ.....	.....	ลงชื่อ.....	.....
ลงชื่อ.....	.....	ลงชื่อ.....	.....	ลงชื่อ.....	.....
ลงชื่อ.....	.....	ลงชื่อ.....	.....	ลงชื่อ.....	.....

- (๓) สามารถปรับแต่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม มีความละเอียดในการปรับน้ำหนักได้ครึ่งละไม่เกิน ๒.๕ กิโลกรัม โดยติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต
- (๔) มีระบบการแปรผันแรงต้าน (Variable resistance cam) ช่วยให้การอุกแรงมีประสิทธิภาพตลอดช่วงของ การเคลื่อนไหว
- (๕) มีเบาะรองน้ำหนักพร้อมที่จับเพื่อความมั่นคงในขณะฝึก
- (๖) เป้าที่นั่งสามารถปรับระดับได้แบบ Gas-assisted ไม่น้อยกว่า ๑๐ ระดับ ตามความเหมาะสมของผู้ฝึก
- (๗) เป้าบังคับจากสุดคุณภาพดี และมีการเย็บแบบเข็ปคู่เพื่อความทนทาน โดยตัดเย็บมาจากโรงงาน ผู้ผลิต
- (๘) มีฝาครอบแผ่นน้ำหนักแบบปิดมิดชิดเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งาน เว้นช่องไวสำหรับเสียบตัวเลือกแผ่น น้ำหนัก
- (๙) มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการใช้งานอยู่ที่ตัวเครื่อง
- (๑๐) มีขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๗๙ เซนติเมตร x ยาว ๑๒๙ เซนติเมตร x สูง ๒๐๕ เซนติเมตร
- (๑๑) โครงสร้างหลักทำจากเหล็กโต้ยมนเพื่อความปลอดภัย มีความหนาแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า ๓ มม.

#### ๔.๓ ชุดดัมเบลหุ้มยางขนาดน้ำหนัก ๒.๕ – ๒๕ กิโลกรัม พร้อมชั้นวาง จำนวน ๒ ชุด

##### คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) ชุดลูกตุ้มดัมเบลหุ้มยาง น้ำหนักเป็นกิโลกรัม
- (๒) มีตัวเลขระบุน้ำหนัก อย่างชัดเจน
- (๓) ดัมเบลมีขนาดน้ำหนัก ตั้งแต่ ๒.๕ ถึง ๒๕ กิโลกรัม ดังนี้ ขนาด ๒.๕, ๕, ๗.๕, ๑๐, ๑๒.๕, ๑๕, ๒๐, ๒๒.๕ และ ๒๕ กิโลกรัม ขนาดละ ๑ กิโลกรัม รวมทั้งหมด ๑๐ กิโลกรัม
- (๔) ชั้นวางดัมเบลสองชั้น สำหรับวางดัมเบลได้ จำนวน ๑๐ กิโลกรัม
- (๕) โครงสร้างผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรงทนทาน
- (๖) มียางรองกันกระแทก
- (๗) ขนาดโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๒๔๔ x ๖๐ x ๖๘ เซนติเมตร

#### ๔.๑๔ ชุดแผ่นน้ำหนักหุ้มยาง ๑๖๐ กิโลกรัม จำนวน ๒ ชุด

##### คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) แผ่นน้ำหนักทำด้วยเหล็กหุ้มยาง มีรูสำหรับจับหรือยก ทั้งหมด ๓ รู
- (๒) หุ้มยางส้ม ขนาด ๒๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ แผ่น
- (๓) หุ้มยางสีแดง ขนาด ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๒ แผ่น
- (๔) หุ้มยางสีเหลือง ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ แผ่น
- (๕) หุ้มยางน้ำเงิน ขนาด ๑๐ กิโลกรัม จำนวน ๒ แผ่น

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคาภาระ (ราคาข้างต่อไป)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

- (๖) หุ้มยางสีเขียว ขนาด ๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ แผ่น  
(๗) หุ้มยางสีแดง ขนาด ๒.๕ กิโลกรัม จำนวน ๔ แผ่น

#### ๔.๑๕ คานโอลิมปิก ขนาด ๗ พุต พร้อมแหวนล็อกแบบสปริง จำนวน ๔ ชุด

##### คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) เป็นคานโอลิมปิก มีความยาว ๗ พุต น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒๐ กิโลกรัม  
(๒) มีส่วนที่พื้นผิวധယาบริเวณตำแหน่งที่จับเพื่อป้องกันการลื่น  
(๓) มีแหวนล็อกแบบสปริง จำนวน ๑ คู่

#### ๔.๑๖ คานหยักพร้อมแหวนล็อก จำนวน ๒ ชุด

##### คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) เป็นคานโอลิมปิกแบบหยัก  
(๒) มีส่วนที่พื้นผิวധယาบริเวณตำแหน่งที่จับเพื่อป้องกันการลื่น  
(๓) มีแหวนล็อก จำนวน ๑ คู่

#### ๔.๑๗ อุปกรณ์สำหรับฝึกกล้ามเนื้อแบบอนาคตประสงค์พร้อมคานและเก้าอี้ฝึก จำนวน ๑ เครื่อง

##### คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) เป็นอุปกรณ์สำหรับฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ด้วยคานน้ำหนัก  
(๒) โครงสร้างทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนทาน  
(๓) มีระบบ Counterbalanced สำหรับถ่วงดูดคานน้ำหนัก  
(๔) สามารถพักคานน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๖ ระดับ  
(๕) มีอุปกรณ์รองรับคานน้ำหนักเพื่อความปลอดภัย  
(๖) มีเก้าอี้ฝึกแบบปรับระดับได้ เพื่อความหลากหลายในการฝึก จำนวน ๑ ตัว  
(๗) เปะานั่งและพนักพิงของเก้าอี้ผลิตจากวัสดุอย่างดี  
(๘) มีแกนสำหรับเก็บแผ่นน้ำหนัก จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ แกน  
(๙) มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๒๐ เซนติเมตร x ยาว ๑๑๖ เซนติเมตร x สูง ๒๓๒ เซนติเมตร  
(๑๐) โครงสร้างหลักทำจากเหล็กโครงสร้างเพื่อความปลอดภัย มีความหนาแผ่นเหล็กไม่น้อยกว่า ๓ มม.

#### ๔.๑๘ เครื่องฝึกกล้ามเนื้อแบบ Cable Crossover จำนวน ๑ เครื่อง

##### คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อแบบอนาคตประสงค์  
(๒) โครงสร้างผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรงทนทาน  
(๓) ดึงแผ่นน้ำหนักด้วยระบบบอร์กและสลิง

คณะกรรมการกำกับดูแลคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคาภาระ (ราคากันกลาง)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

- (๔) มีชุดแผ่นน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๒ ชุด น้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม สามารถปรับน้ำหนักได้ครั้งละ ๕ กิโลกรัม
- (๕) สามารถปรับความสูงของที่จับด้วยระบบรางได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ระดับ
- (๖) มีบาร์โนนไม่น้อยกว่า ๕ ตำแหน่งสำหรับฝึกดึงข้อ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการฝึก
- (๗) มีที่แขวนอุปกรณ์เสริมติดตั้งมากับตัวเครื่อง
- (๘) ฝาครอบแผ่นน้ำหนักทำจากพลาสติกอย่างดี (ABS material) เพื่อความปลอดภัยและความสวยงาม
- (๙) มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการใช้งานอยู่ที่เครื่อง
- (๑๐) มีขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๑๖ x สูง x ๒๒๗ เซนติเมตร

#### ๔.๑๙ อุปกรณ์สำหรับฝึกกล้ามเนื้อแบบมัลติอาร์ฟเร็ค จำนวน ๑ เครื่อง

##### คุณลักษณะเฉพาะ





- (๑) เป็นอุปกรณ์สำหรับฝึกกล้ามเนื้อด้วยคานน้ำหนักแบบเอนกประสงค์ ประกอบไปด้วย อาร์ฟเร็ค และสมิท เมชชีนในโครงสร้างเดียวกัน
- (๒) โครงสร้างผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรงทนทาน
- (๓) ถูกออกแบบมาให้มีพื้นที่ฝึกกว้าง สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับเก้าอี้ฝึกได้
- (๔) ใช้งานร่วมกับคานน้ำหนักและแผ่นน้ำหนักเป็นแรงต้านในการฝึก
- (๕) มีบาร์โนนสำหรับฝึกดึงข้อไม่น้อยกว่า ๕ ตำแหน่ง เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการฝึก
- (๖) อาร์ฟเร็ค มีคุณลักษณะ ดังนี้
- (๖.๑) สามารถกำหนดความสูงของคานน้ำหนักได้
- (๖.๒) มีที่วางคานน้ำหนักพร้อมมือจับ เพื่อความสะดวกในการปรับระดับ
- (๖.๓) มีเซฟตี้บาร์พร้อมมือจับ เพื่อความปลอดภัยในการฝึก
- (๗) สมิทเมชชีนมีคุณลักษณะ ดังนี้
- (๗.๑) คานน้ำหนักและเซฟตี้บาร์แบบรางเลื่อน มีตำแหน่งรวมไม่น้อยกว่า ๑๐ ระดับ
- (๗.๒) มีระบบถ่วงดูลคานน้ำหนัก เพื่อความปลอดภัยและมั่นคงขณะฝึก
- (๗.๓) มีเซฟตี้บาร์เพื่อความปลอดภัยในการฝึก
- (๘) มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๐๑ x สูง ๑๙๓ x สูง ๒๑๙ เซนติเมตร

#### ๔.๒๐ เก้าอี้สำหรับฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง จำนวน ๑ ตัว

##### คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) เป็นเก้าอี้สำหรับฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง
- (๒) โครงสร้างผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรงทนทาน
- (๓) สามารถปรับระดับความลาดเอียงของเบาะฝึกได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ระดับ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดรายการ (ราคาต่อตัว)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

- (๑) มีเบาะรองต้นขาและเบาะล็อกข้อเท้าเพื่อความมั่นคงในขณะฝึก
- (๒) มีที่จับเพื่ออำนวยความสะดวกในการลุกหรือนั่งบนเก้าอี้ฝึก
- (๓) มีล้อเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- (๔) มีขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๔ x ยาว ๑๕๘ x สูง ๘๗ เซนติเมตร

#### ๔.๒๑ เก้าอี้ฝึกแบบปรับระดับได้ จำนวน ๒ ตัว

##### คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) เป็นเก้าอี้ฝึกแบบปรับระดับได้ สำหรับใช้ฝึกร่วมกับดัมเบลหรืออุปกรณ์อื่นๆ
- (๒) โครงสร้างผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรงทนทาน
- (๓) เบาะนั่งปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๗ ระดับ
- (๔) เบาะพนักพิงสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ระดับ
- (๕) มีที่จับและล้อเลื่อน เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- (๖) มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๓ x ยาว ๑๔๐ สูง x ๔๒ เซนติเมตร

#### ๔.๒๒ เก้าอี้ฝึกแบบราบ จำนวน ๒ ตัว

##### คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) เป็นเก้าอี้ฝึกแบบราบ สำหรับใช้ฝึกร่วมกับดัมเบลหรืออุปกรณ์อื่นๆ
- (๒) โครงสร้างผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรงทนทาน
- (๓) มีด้ามจับและล้อเลื่อน เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- (๔) มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๙ x ยาว ๑๒๐ x สูง ๔๒ เซนติเมตร

#### ๔.๒๓ อุปกรณ์สำหรับเก็บคานน้ำหนัก จำนวน ๑ ตัว

##### คุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บคานน้ำหนัก
- (๒) โครงสร้างผลิตจากเหล็ก มีความแข็งแรงทนทาน
- (๓) สามารถเก็บคานน้ำหนักได้จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน
- (๔) มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๙๖ x ยาว ๙๐ x สูง ๑๓๘ เซนติเมตร

#### ๔.๒๔ ข้อกำหนดทั่วไป

##### เงื่อนไขเฉพาะ

- (๑) เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน
- (๒) รับประกันคุณภาพพร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ลงชื่อ.....\_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....\_\_\_\_\_ กรรมการ ลงชื่อ.....\_\_\_\_\_ กรรมการ  
ลงชื่อ.....\_\_\_\_\_ กรรมการ ลงชื่อ.....\_\_\_\_\_ กรรมการ ลงชื่อ.....\_\_\_\_\_ กรรมการ  
ลงชื่อ.....\_\_\_\_\_ กรรมการ ลงชื่อ.....\_\_\_\_\_ กรรมการ ลงชื่อ.....\_\_\_\_\_ กรรมการและเลขานุการ

(๓) มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ ยื่นในวันเสนอราคา

- (๔) มีบริการหลังการขายตรวจสอบอุปกรณ์พร้อมๆ กับเดือน ในระยะเวลาประกันสินค้า
- (๕) ติดตั้งและสอนการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรจนสามารถใช้งานได้
- (๖) มีเอกสารรับรองมาตรฐานการผลิต ISO, EN ISO, EN, CE, BS เป็นอย่างน้อย ยื่นในวันเสนอราคา
- (๗) การส่งมอบครุภัณฑ์และการติดตั้งภายในอาคารจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

#### ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง

กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- เกณฑ์ราคา
- เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

#### ๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ ๗,๗๘๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### ๘. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ

- สีบริจาคจากห้องตลาด ๓ ราย
๑. บริษัท พูลฟิล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
  ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปอร์ต เชิร์ชชิ่ง (สำนักงานใหญ่)
  ๓. บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

#### ๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินงวดเดียวซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้อื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบสิ่งของไว้ถูกต้อง ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว

#### ๑๐. อัตราค่าปรับ

- ๑๐.๑ กรณีที่ผู้ขายที่ไปจ้างช่างให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
- ๑๐.๒ กรณีที่ผู้ขายปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายนอกเหนือจากข้อ ๑๐.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตามตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคากลางที่ยังไม่ส่งมอบต่อวัน

ลงชื่อ.....  
.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....  
.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....  
.....กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลศักยภาพและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ลงชื่อ.....  
.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....  
.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....  
.....กรรมการ

ลงชื่อ.....  
.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....  
.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....  
.....กรรมการและเลขานุการ

### ๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

- ๑.๑ ระยะเวลาที่รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงาน  
๑.๒ ระยะเวลาซ่อมแซม/แก้ไข ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (ราคาข้างต้น)  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการและเลขานุการ